

## PRODUKTDATENBLATT

---

Artikelnummer 11262

---

EAN 4015609006403

Hersteller WALTHER-WERKE

WEEE-Reg.-Nr: DE 22131895

---

### Produktbeschreibung

---

NORVO Stecker 32A 3P 4h für Kleinspannung mit Trompetenverschraubung, PG 21



Abbildung ähnlich

### Ausführliche Artikelbeschreibung

---

WALTHER Stecker 32A 3P 42V 4h IP44  
Kleinspannungs-Steckvorrichtung der Serie NORVO  
aus PA-Material  
in violett  
mit Trompetenverschraubung PG21

### Bestellinformationen

---

Nettogewicht	0,128 kg
Gerätehöhe	128 mm
Gerätebreite	55 mm
Gerätetiefe	59 mm
Bestelleinheit	Stück
Verpackungseinheit	10
Bruttogewicht	1,428 kg
Verpackungshöhe	0,31 m
Verpackungsbreite	0,195 m
Verpackungstiefe	0,14 m
Zolltarifnummer	85366990

---

## Konformitäten

---

CE-Konformität	√
RoHS-Richtlinie	2011/65/EU
RoHS-Richtlinie	2015/863/EU
REACH-Verordnung	1907/2006

## Klassifikationssystem

---

Klassifikationssystem	ETIM_9.0
ETIM Klasse	EC000140



## Technische Produktdaten

---

IEC-Stromstärke	32 A
Polzahl	3
Spannung nach EN 60309-2	20-25 V / 40-50 V (100-200 Hz) grün
Uhrzeit-Stellung	4 h
Kennfarbe	grün
Schutzart (IP)	IP44
Anschlusstechnik	Schraubklemme
Kabeleinführung	Verschraubung
Steckrichtung	gerade
Werkstoff	Kunststoff
Kontaktmaterial	CuZn
Oberflächenbehandlung Kontakte	unbehandelt
Leiterquerschnitt (starr)	4 - 10 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt (flexibel)	4 - 10 mm <sup>2</sup>
Kabeldurchmesser	7,5 - 14,5 mm
Abmantellänge	30 mm
Abisolierlänge	10 mm
Max. Drehmoment Schraubanschluss	1,2 Nm
Max. Drehmoment Gehäuseverschlusschrauben	1 Nm
Min. Drehmoment Kabelverschraubung	2 Nm
Max. Drehmoment Zugentlastung	2 Nm
Brennbarkeitsklasse des Gehäuses	V0
Brennbarkeitsklasse des Kontaktträgers	V0

## Maßzeichnung

---



Amp.	16		32	
Pole	2	3	2	3
d	128	128	128	128
e	59	59	59	59
f	55	55	55	55
m	99	99	99	99
n	22,5	22,5	22,5	22,5
Øp	7,5-19,5	7,5-19,5	7,5-19,5	7,5-19,5