

PRODUKTDATENBLATT

Artikelnummer 139402

EAN 4015609160464

Hersteller WALTHER-WERKE

WEEE-Reg.-Nr. DE 22131895

Artikelbeschreibung

Wasserdichte Wandsteckdose zur Innenbefestigung 32A 4P 2h mit je 2 ausbrechbaren Kabeleinf.oben/unten und ausbrechbaren Bodeneinf.



Produktbild



Ausführliche Artikelbeschreibung

WALTHER Wandsteckdose 32A 4P 50-500V 300-500Hz 2h IP67
 aus PA6-Material
 mit Schraubanschluss
 mit zwei Kabeleinführungen oben und unten
 und einer ausbrechbaren Bodeneinführung
 zur Innenbefestigung

Bestellinformationen

Bestelleinheit	Stück
Zolltarifnummer	85366990
Nettogewicht	0,492 kg
Verpackungseinheit (VPE)	5
Länge der Verpackung	
Breite der Verpackung	
Tiefe der Verpackung	
Bruttogewicht (VPE)	2,46 kg

Zertifikate

VDE certification	123021	
EAC certification	BY112.02.01.020 06089	


Klassifikationssystem

Klassifikationssystem	ETIM_6.0
ETIM-Klasse	EC001321

Technische Produktdaten

Ausführung	Aufputz
IEC-Stromstärke	32 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht)	30 A
Polzahl	4
Spannung nach EN 60309-2	50-500 V (>300-500 Hz) grün
Uhrzeit-Stellung	2 h
Kennfarbe	grün
RAL-Nummer	6025
Schutzart (IP)	IP67
Anschlusstechnik	Schraubklemme
Werkstoff	Kunststoff
Befestigungsart	innenliegende Befestigung
Isolierter Einbau	✓

Maßzeichnung



Amp.	16			32		
Pole	3	4	5	3	4	5
b	66,5	66,5	66,5	66,5	66,5	66,5
c	5	5	5	5	5	5
d	96	96	96	96	96	96
e	95	95	95	95	95	95
f	140	144	147	156	156	156
l	47,5	47,5	47,5	47,5	47,5	47,5
n	164	164	164	176	176	176
u	72	81	88	96	96	103
v	7	7	7	7	7	7
M	20/25	20/25	20/25	20/25	20/25	20/25