

## PRODUKTDATENBLATT

---

|               |               |
|---------------|---------------|
| Artikelnummer | 1790K         |
| EAN           | 4015609153107 |
| Hersteller    | WALTHER-WERKE |
| WEEE-Reg.-Nr. | DE 22131895   |

### Artikelbeschreibung

---

Wasserdichte Wandsteckdose zur  
Innenbefestigung 125A 5P 6h mit je 2  
Kabeleinführungen oben/unten ohne Klemmsatz



### Ausführliche Artikelbeschreibung

---

WALTHER Wandsteckdose 125A 5P 400V 6h IP67  
aus PA6-Material  
mit Multi-Kontakt  
für hohen Kontaktdruck und leichte Abzugskraft  
mit 2 M50/M20 Kabeleinführungen oben  
mit 2 M40 Kabeleinführungen unten  
ohne Klemmsatz  
zur Innenbefestigung

### Bestellinformationen

---

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Bestelleinheit           | Stück    |
| Zolltarifnummer          | 85366990 |
| Nettogewicht             | 2,25 kg  |
| Verpackungseinheit (VPE) | 1        |
| Länge der Verpackung     |          |
| Breite der Verpackung    |          |
| Tiefe der Verpackung     |          |
| Bruttogewicht (VPE)      | 2,25 kg  |

### Zertifikate

---

|                   |                       |   |
|-------------------|-----------------------|---|
| VDE certification | 123029                |  |
| EAC certification | BY112.02.01.020 06089 |  |


## Klassifikationssystem

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Klassifikationssystem | ETIM-6.0 |
| ETIM-Klasse           | EC001321 |

## Technische Produktdaten

|   |                           |
|---|---------------------------|
| Ausführung  | Aufputz                   |
| IEC-Stromstärke                                   | 125 A                     |
| UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht) | 100 A                     |
| Polzahl   | 5                         |
| Spannung nach EN 60309-2                          | 400 V (50+60 Hz) rot      |
| Uhrzeit-Stellung                                  | 6 h                       |
| Kennfarbe   | rot                       |
| RAL-Nummer  | 3000                      |
| Schutzart (IP)                                    | IP67                      |
| Anschlusstechnik                                  | Schraubklemme             |
| Werkstoff   | Kunststoff                |
| Befestigungsart                                   | innenliegende Befestigung |
| Isolierter Einbau                                 | ✓                         |

## Maßzeichnung



| Amp. | 125   |       |       |
|------|-------|-------|-------|
| Pole | 3     | 4     | 5     |
| a    | 240   | 240   | 240   |
| b    | 200   | 200   | 200   |
| c    | 7     | 7     | 7     |
| d    | 263   | 263   | 263   |
| e    | 220   | 220   | 220   |
| f    | 190   | 190   | 190   |
| n    | 406   | 406   | 406   |
| u    | 130   | 130   | 130   |
| M 1  | 20/50 | 20/50 | 20/50 |
| M 2  | 40    | 40    | 40    |