

PRODUKTDATENBLATT

Artikelnummer	1D9405
EAN	4015609062348
Hersteller	WALTHER-WERKE
WEEE-Reg.-Nr:	DE 22131895

Produktbeschreibung

CEE Hochstrom Wandsteckdose 315A 4P 5h IP67 B-Line mit Schraubanschluss und einer Kabeleinführung oben



Produktbild

Ausführliche Artikelbeschreibung

WALTHER CEE Hochstrom Wandsteckdose
 mit Schraubanschluss
 315A 4P 5h IP67 690V ~
 Gehäuse aus Aluminium
 mit hoch wärmebeständigem Kontaktträger
 mit einer Kabelverschraubung 34 - 66 mm
 zur Außenbefestigung
 B-Line

Bestellinformationen

Nettogewicht	11,5 kg
Gerätehöhe	415,5 mm
Gerätebreite	230 mm
Gerätetiefe	178 mm
Bestelleinheit	Stück
Verpackungseinheit	1
Bruttogewicht	11,7 kg
Verpackungshöhe	0,462 m
Verpackungsbreite	0,24 m
Verpackungstiefe	0,242 m
Zolltarifnummer	85366990

Konformitäten

CE-Konformität	v
RoHS-Richtlinie	2011/65/EU
RoHS-Richtlinie	2015/863/EU
REACH-Verordnung	1907/2006

Klassifikationssystem

Klassifikationssystem	ETIM_9.0
ETIM Klasse	EC001322

Technische Produktdaten

Bauform	Wandsteckdose
Stromstärke	315
Bemessungsstromstärke	380
Bemessungsfrequenz	50/60
Polzahl	4
Uhrzeit	5
Spannung	690
Bemessungsspannung	1000
Prüfspannung (1min/50Hz)	4000
Schutzart (IP)	IP67
Kontaktmaterial	CuZn
Oberflächenbehandlung Kontakte	versilbert
Mechanische Schutzart	IK10
Beanspruchungsenergie	20
Belastbarkeit	2
Umgebungstemperatur	-40 - 100
Min. Anschlussquerschnitt, Seil EN 60228 Class 5	70
Max. Anschlussquerschnitt, Seil EN 60228 Class 5	240
Max. Anschlussquerschnitt Pilot, Draht EN 60228 Class 5	4
Kabeldurchmesser	34-66
Kabeldurchmesser - separates Pilotkabel	8-15
Kontaktschrauben	M10
Anziehdrehmoment Kontaktschrauben	16

Maßzeichnung

