

PRODUKTDATENBLATT

Artikelnummer 479509

EAN 4015609020812

Hersteller WALTHER-WERKE

WEEE-Reg.-Nr. DE 22131895

Artikelbeschreibung

Wasserdichte Anbaudose gerade 125A 5P 9h mit Flansch 114x114mm



Produktbild




Ausführliche Artikelbeschreibung

WALTHER Anbaudose 125A 5P 230V 9h IP67
 gerade
 aus PA6-Material
 handrückensicher nach BGV A3
 mit Multi-Kontakt
 und weichem Übergangsradius von Flansch auf Kragen
 Flanschmaß 114x114mm
 Befestigungsmaß 90x90mm

Bestellinformationen

Bestelleinheit	Stück
Zolltarifnummer	85366990
Nettogewicht	1,319 kg
Verpackungseinheit (VPE)	2
Länge der Verpackung	0,31 m
Breite der Verpackung	0,195 m
Tiefe der Verpackung	0,14 m
Bruttogewicht (VPE)	2,786 kg

Zertifikate

VDE certification	123029	
UL certification	No. E83342	
EAC certification	BY112.02.01.020 06089	


Klassifikationssystem

Klassifikationssystem	ETIM_6.0
ETIM-Klasse	EC001317

Technische Produktdaten

IEC-Stromstärke	125 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht)	100 A
Polzahl	5
Spannung nach EN 60309-2	230 V (50+60 Hz) blau
Uhrzeit-Stellung	9 h
Kennfarbe	blau
RAL-Nummer	5002
Schutzart (IP)	IP67
Anschlusstechnik	Schraubklemme
Steckrichtung	gerade
Werkstoff	Kunststoff
Flanschmaß vertikal	114 mm
Bohrlochabstand vertikal	90 mm
Flanschmaß horizontal	114 mm
Bohrlochabstand horizontal	90 mm

Maßzeichnung



Amp.	125		
Pole	3	4	5
a	90	90	90
b	90	90	90
c	6,5	6,5	6,5
d	114	114	114
e	114	114	114
f	96	96	96
h	90	90	90
n	64	64	64
p	12	12	12
u	130	130	130