

## PRODUKTDATENBLATT

Artikelnummer	4A9501
EAN	4015609060870
Hersteller	WALTHER-WERKE
WEEE-Reg.-Nr:	DE 22131895

### Produktbeschreibung

CEE Hochstrom Anbaudose gerade 200A 5P 1h  
 IP67 C-Line mit Schraubanschluss



Produktbild

### Ausführliche Artikelbeschreibung

WALTHER CEE Hochstrom Anbaudose gerade  
 mit Schraubanschluss  
 200A 5P 1h IP67 1000V ~  
 Gehäuse aus Aluminium  
 Klappdeckel aus Kunststoff  
 mit hoch wärmebeständigem Kontaktträger  
 C-Line

### Bestellinformationen

Nettogewicht	3,5 kg
Gerätehöhe	178 mm
Gerätebreite	140 mm
Gerätetiefe	182 mm
Bestelleinheit	Stück
Verpackungseinheit	1
Bruttogewicht	3,7 kg
Verpackungshöhe	0,405 m
Verpackungsbreite	0,19 m
Verpackungstiefe	0,185 m
Zolltarifnummer	85366990

## Konformitäten

CE-Konformität	√
RoHS-Richtlinie	2011/65/EU
RoHS-Richtlinie	2015/863/EU
REACH-Verordnung	1907/2006

## Klassifikationssystem

Klassifikationssystem	ETIM_9.0
ETIM Klasse	EC001322

## Technische Produktdaten

Bauform	Anbausteckdose
Stromstärke	200
Bemessungsstromstärke	250
Bemessungsfrequenz	50/60
Polzahl	5
Uhrzeit	1
Spannung	1000
Bemessungsspannung	1000
Prüfspannung (1min/50Hz)	4000
Schutzart (IP)	IP67
Kontaktmaterial	CuZn
Oberflächenbehandlung Kontakte	versilbert
Mechanische Schutzart	IK10
Beanspruchungsenergie	20
Umgebungstemperatur	-40 - 100
Min. Anschlussquerschnitt, Seil EN 60228 Class 5	35
Max. Anschlussquerschnitt, Seil EN 60228 Class 5	150
Max. Anschlussquerschnitt Pilot, Draht EN 60228 Class 5	4
Kabeldurchmesser	34-66
Kabeldurchmesser - separates Pilotkabel	5-10
Kontaktschrauben	M8
Anziehdrehmoment Kontaktschrauben	8
Chemikalienbeständigkeit	
- Essigsäure	✓
- Citronensäurelösung	✓
- Milchsäure	✓
- Natriumhydroxidlösung	✓

- Isopropanol	✓
- Methanol	✓
- Ethanol	✓
- Wasserstoffperoxid	✓
- n-Hexan	✓
- Toluol	✓
- Iso-Oktan	✓
- Aceton	✓
- Diethylether	✓
- SAE10W40 Mehrbereichsöl	✓
- Dieselöl	✓
- Ethylacetat	✓

## Maßzeichnung

