

PRODUKTDATENBLATT

Artikelnummer 517406

EAN 4015609166770

Hersteller WALTHER-WERKE

WEEE-Reg.-Nr. DE 22131895

Artikelbeschreibung

Wasserdichte Anbaudose schräg 16A 4P 6h mit
Flansch 75x75mm



Abbildung ähnlich



Ausführliche Artikelbeschreibung

WALTHER Anbaudose 16A 4P 400V 6h IP67
schräg
aus PA6-Material
fingersicher nach BGV A3
mit weichem Übergangsradius von Flansch auf Kragen
Flanschmaß 75x75mm
Befestigungsmaß 60x60mm

Bestellinformationen

| | |
|--------------------------|----------|
| Bestelleinheit | Stück |
| Zolltarifnummer | 85366990 |
| Nettogewicht | 0,194 kg |
| Verpackungseinheit (VPE) | 10 |
| Länge der Verpackung | 0,408 m |
| Breite der Verpackung | 0,244 m |
| Tiefe der Verpackung | 0,186 m |
| Bruttogewicht (VPE) | 2,23 kg |

Zertifikate

| | | |
|-------------------|-----------------------|---|
| VDE certification | 123017 |  |
| EAC certification | BY112.02.01.020 06089 |  |


Klassifikationssystem

| | |
|-----------------------|----------|
| Klassifikationssystem | ETIM_6.0 |
| ETIM-Klasse | EC001317 |

Technische Produktdaten

| | |
|---|----------------------|
| IEC-Stromstärke | 16 A |
| UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht) | 20 A |
| Polzahl | 4 |
| Spannung nach EN 60309-2 | 400 V (50+60 Hz) rot |
| Uhrzeit-Stellung | 6 h |
| Kennfarbe | rot |
| RAL-Nummer | 3000 |
| Schutzart (IP) | IP67 |
| Anschlusstechnik | Schraubklemme |
| Steckrichtung | abgewinkelt |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Militärausführung | false |
| Flanschmaß vertikal | 75 mm |
| Bohrlochabstand vertikal | 60 mm |
| Flanschmaß horizontal | 75 mm |
| Bohrlochabstand horizontal | 60 mm |

Maßzeichnung



| Amp. | 16 | | 32 | | | 63 |
|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Pole | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| a | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | 90 |
| b | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 90 |
| c | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 6,5 |
| d | 75 | 85 | 90 | 90 | 95 | 114 |
| e | 75 | 75 | 75 | 75 | 80 | 114 |
| f | 52 | 52 | 56 | 56 | 60 | 72 |
| h | 60 | 68 | 67 | 67 | 76 | 86 |
| m | -/- | 2 | -/- | -/- | 2,5 | 2,5 |
| n | 38 | 38 | 47 | 47 | 47 | 82 |
| p | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 |
| r | 7,5 | 8 | 7,5 | 7,5 | 8,5 | 10 |
| s | -/- | 30 | -/- | -/- | 35 | 45 |
| u | 81 | 88 | 96 | 96 | 103 | 110 |
| y | 62 | -/- | 71 | 71 | -/- | -/- |
| z | 64 | 73 | 76 | 76 | 83 | 94 |