

PRODUKTDATENBLATT

Artikelnummer 530309

EAN 4015609021598

Hersteller WALTHER-WERKE

WEEE-Reg.-Nr. DE 22131895

Artikelbeschreibung

Anbaudose schräg 32A 3P 9h mit Flansch
90x75mm



Abbildung ähnlich



Ausführliche Artikelbeschreibung

WALTHER Anbaudose 32A 3P 400V 9h IP44
schräg
aus PA6-Material
fingersicher nach BGV A3
mit weichem Übergangsradius von Flansch auf Kragen
Flanschmaß 90x75mm
Befestigungsmaß 60x60mm

Bestellinformationen

| | |
|--------------------------|----------|
| Bestelleinheit | Stück |
| Zolltarifnummer | 85366990 |
| Nettogewicht | 0,207 kg |
| Verpackungseinheit (VPE) | 10 |
| Länge der Verpackung | 0,31 m |
| Breite der Verpackung | 0,195 m |
| Tiefe der Verpackung | 0,14 m |
| Bruttogewicht (VPE) | 2,218 kg |

Zertifikate

| | | |
|-------------------|-----------------------|---|
| UL certification | No. E83342 |  |
| EAC certification | BY112.02.01.020 06089 |  |


Klassifikationssystem

| | |
|-----------------------|----------|
| Klassifikationssystem | ETIM_6.0 |
| ETIM-Klasse | EC001317 |

Technische Produktdaten

| | |
|---|----------------------|
| IEC-Stromstärke | 32 A |
| UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht) | 30 A |
| Polzahl | 3 |
| Spannung nach EN 60309-2 | 400 V (50+60 Hz) rot |
| Uhrzeit-Stellung | 9 h |
| Kennfarbe | rot |
| RAL-Nummer | 3000 |
| Schutzart (IP) | IP44 |
| Anschlusstechnik | Schraubklemme |
| Steckrichtung | abgewinkelt |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Militärausführung | false |
| Flanschmaß vertikal | 90 mm |
| Bohrlochabstand vertikal | 60 mm |
| Flanschmaß horizontal | 75 mm |
| Bohrlochabstand horizontal | 60 mm |

Maßzeichnung



| Amp. | 16 | | | 32 | | |
|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Pole | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 |
| a | 47 | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 |
| b | 47 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| c | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| d | 68 | 75 | 85 | 90 | 90 | 95 |
| e | 62 | 75 | 75 | 75 | 75 | 80 |
| f | 45 | 51 | 51 | 52 | 52 | 56 |
| h | 51 | 60 | 68 | 67 | 67 | 76 |
| m | -/- | 2 | 2 | -/- | -/- | 2,5 |
| n | 41 | 38 | 38 | 47 | 47 | 47 |
| p | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| r | 6,5 | 7,5 | 8 | 7,5 | 7,5 | 8,5 |
| s | -/- | -/- | 30 | -/- | -/- | 35 |
| y | 52,5 | 62 | -/- | 71 | 71 | -/- |
| z | 57 | 64 | 73 | 76 | 76 | 83 |