

PRODUKTDATENBLATT

Artikelnummer 6460206

EAN 4015609727315

Hersteller WALTHER-WERKE

Artikelbeschreibung

Vollgummi-Steckdosenkombination In:48A mit einem RCD TypA, 5 MCBs, 2 CEE-Abgänge 16A, 3 Schukos und Klemmsatz K25 10P



Abbildung ähnlich

Ausführliche Artikelbeschreibung

WALTHER Vollgummi-Steckdosenkombination nach IEC 61439-Teil 1 und 3

Gehäuse (646) aus unzerbrechlichem, alterungs-, säuren- und laugenbeständigem Vollgummi
Farbe: schwarz
mit selbstschließendem Klarsichtdeckel
alle außenliegenden Metallteile sind aus Edelstahl

Schutzklasse II

Schutzart: IP44

Größe ca.: 370 x 280 x 190mm / H-B-T

Anschluss:

1 Verschlusschraube M40 unten

1 Kabelverschraubung M40 oben

1 Klemmsatz K25 10P

Abgänge/ Absicherung:

1 Fehlerstromschutzschalter (RCD) 4P 63A/30mA -A-

2 CEE-Anbaudosen schräg 16A 5P 400V 6h

mit je 1 Leitungsschutzschalter (MCB) 3P 16A -C-

3 Schutzkontaktsteckdosen 16A 3P 230V

mit je 1 Leitungsschutzschalter (MCB) 1P 16A -C-

Steckdosenkombination nach DIN EN 61439:
stückgeprüft
anschlussfertig verdrahtet
 Bemessungsstrom: 48A

Bestellinformationen

Bestelleinheit	Stück
Zolltarifnummer	85371098
Verpackungsmenge	1
Gewicht pro Stück	9,2 kg

Technische Produktdaten

CEE-Steckdose - 16 A	2x16A5p400V
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen	3
Absicherung	LS-Schalter
FI-Schutzschalter	FI mit IFN 0,03 A (Standard)
Anzahl der Leitungsschutzschalter	5
Werkstoff des Gehäuses	Gummi
Art des Netzanschlusses	M32
Handhabung	Wandmontage
Schutzart (IP)	IP44
Höhe	370 mm
Breite	280 mm
Tiefe	190 mm

Maßblatt

