

PRODUKTDATENBLATT

Artikelnummer 6463001A

EAN 4015609648801

Hersteller WALTHER-WERKE

Artikelbeschreibung

Vollgummi-Steckdosenkombination In: 63A mit einem RCD TypB, 5MCBs, 2 CEE-Abgänge 16-32A, 3 Schukos und Klemmsatz K25 10P



kein Bild vorhanden

Ausführliche Artikelbeschreibung

WALTHER Vollgummi-Steckdosenkombination nach IEC 61439-Teil 1 und 3

Gehäuse (646) aus unzerbrechlichem, alterungs-, säuren- und laugenbeständigem Vollgummi
Farbe: schwarz
mit selbstschließendem Klarsichtdeckel
alle außenliegenden Metallteile sind aus Edelstahl

Schutzart: IP44

Größe ca.: 370 x 280 x 190mm / H-B-T

Anschluss:

1 Verschlusschraube M32 unten

1 Kabelverschraubung M32 oben

1 Klemmsatz K25 10P

Abgänge/ Absicherung:

1 Fehlerstromschutzschalter (RCD) 4P 63A/30mA -B- SK
mit Schutzleiterüberwachung

1 CEE-Anbaudose schräg 32A 5P 400V 6h

mit Leitungsschutzschalter (MCB) 3P 32A -C-

1 CEE-Anbaudose schräg 16A 5P 400V 6h

mit Leitungsschutzschalter (MCB) 3P 16A -C-

3 Schutzkontaktsteckdosen 16A 3P 230V
mit je 1 Leitungsschutzschalter (MCB) 1P 16A -B-

Steckdosenkombination nach DIN EN 61439:
stückgeprüft
anschlussfertig verdrahtet
Bemessungsstrom: 63A

Bestellinformationen

Bestelleinheit	Stück
Zolltarifnummer	85371098
Verpackungsmenge	1
Gewicht pro Stück	

Technische Produktdaten

CEE-Steckdose - 16 A	1x16A5p400V
CEE-Steckdose - 32 A	1x32A5p400V
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen	3
Absicherung	LS-Schalter
FI-Schutzschalter	FI mit IFN 0,03 A (Standard)
Anzahl der Leitungsschutzschalter	5
Werkstoff des Gehäuses	Gummi
Art des Netzanschlusses	M32
Handhabung	Wandmontage
Schutzart (IP)	IP44
Höhe	370 mm
Breite	280 mm
Tiefe	190 mm

Maßblatt

