

## PRODUKTDATENBLATT

---

Artikelnummer 6473010

EAN 4015609277087

Hersteller WALTHER-WERKE

### Artikelbeschreibung

---

Vollgummi-Steckdosenkombination In: 40A mit einem RCD TypA, 5 MCBs TypC, 2 CEE-Abgänge 16-32A, 3 Schukos und Klemmsatz K25 10P



Abbildung ähnlich

### Ausführliche Artikelbeschreibung

---

WALTHER Vollgummi-Steckdosenkombination nach IEC 61439-Teil 1 und 3

Gehäuse (647) aus unzerbrechlichem, alterungs-, säuren- und laugenbeständigem Vollgummi  
Farbe: schwarz  
mit selbstschließendem Klarsichtdeckel  
alle außenliegenden Metallteile sind aus Edelstahl

Schutzart: IP44

Größe ca.: 370 x 248 x 190mm / H-B-T

Anschluss:

1 Verschlusschraube M32 unten

1 Kabelverschraubung M32 oben

1 Klemmsatz K25 10P

Abgänge/ Absicherung:

1 Fehlerstromschutzschalter (RCD) 4P 40A/30mA -A-

1 CEE-Anbaudose schräg 32A 5P 400V 6h

mit Leitungsschutzschalter (MCB) 3P 32A -C-

1 CEE-Anbaudose schräg 16A 5P 400V 6h

mit Leitungsschutzschalter (MCB) 3P 16A -C-

3 Schutzkontaktsteckdosen 16A 3P 230V

mit je 1 Leitungsschutzschalter (MCB) 1P 16A -C-

Steckdosenkombination nach DIN EN 61439:  
stückgeprüft  
anschlussfertig verdrahtet  
Bemessungsstrom: 40A

## Bestellinformationen

---

Bestelleinheit	Stück
Zolltarifnummer	85371098
Verpackungsmenge	1
Gewicht pro Stück	8,6 kg

## Technische Produktdaten

---

CEE-Steckdose - 16 A	1x16A5p400V
CEE-Steckdose - 32 A	1x32A5p400V
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen	3
Absicherung	LS-Schalter
FI-Schutzschalter	FI mit IFN 0,03 A (Standard)
Anzahl der Leitungsschutzschalter	5
Werkstoff des Gehäuses	Gummi
Art des Netzanschlusses	M32
Handhabung	Wandmontage
Schutzart (IP)	IP44
Höhe	370 mm
Breite	248 mm
Tiefe	190 mm

## Maßblatt

---

