

## PRODUKTDATENBLATT

---

Artikelnummer 6493025PS

---

EAN 4015609727575

Hersteller WALTHER-WERKE

---

### Artikelbeschreibung

---

Tragb.Vollgummi-Steckdosenkombination In:32A mit RCD TypA,Phasenüberw.-modul,4MCBs,2CEE-Abgänge16-32A,3Schukos u. Anschluss ü. 32A Anbaugerätestecker



Abbildung ähnlich

### Ausführliche Artikelbeschreibung

---

WALTHER Tragbare Vollgummi-Steckdosenkombination nach IEC 61439-Teil 1 und 4

Stapelbare Gehäuse (649) aus unzerbrechlichem, alterungs-,

Farbe: schwarz

mit Tragegriff

mit selbstschließendem Klarsichtdeckel

alle außenliegenden Metallteile sind aus Edelstahl

Schutzklasse II

Schutzart: IP44

Größe ca.: 339 x 270 x 280mm / H-B-T

Anschluss:

1 Phasen- und Drehfeldüberwachungsmodul

1 CEE-Anbaugerätestecker schräg 32A 5P 400V 6h

Abgänge/ Absicherung:

1 Fehlerstromschutzschalter (RCD) 4P 40A/30mA -A-

1 CEE-Anbaudose gerade 32A 5P 400V 6h

1 CEE-Anbaudose gerade 16A 5P 400V 6h

mit Leitungsschutzschalter (MCB) 3P 16A -C-

3 Schutzkontaktsteckdosen

nach DIN/VDE 0620-1

mit je 1 Leitungsschutzschalter (MCB) 1P 16A -C-

Steckdosenkombination nach DIN EN 61439:

stückgeprüft

anschlussfertig verdrahtet

Bemessungsstrom: 32A

## Bestellinformationen

---

Bestelleinheit	Stück
Zolltarifnummer	85371098
Verpackungsmenge	1
Gewicht pro Stück	7,8 kg

## Technische Produktdaten

---

CEE-Steckdose - 16 A	1x16A5p400V
CEE-Steckdose - 32 A	1x32A5p400V
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen	3
Sonstige Einbauten und/oder Leerplätze	1
Absicherung	LS-Schalter
FI-Schutzschalter	FI mit IFN 0,03 A (Standard)
Anzahl der Leitungsschutzschalter	4
Werkstoff des Gehäuses	Gummi
Einspeisung/Anschlussmöglichkeit	Anbaustecker
Art des Netzanschlusses	CEE 32 A
Handhabung	tragbar
Schutzart (IP)	IP44
Höhe	339 mm
Breite	270 mm
Tiefe	280 mm

## Maßblatt

---

