

PRODUKTDATENBLATT

Artikelnummer 661404

EAN	4015609123889
Hersteller	WALTHER-WERKE
WEEE-Reg.-Nr.	DE 22131895

Artikelbeschreibung

Anbaugerätestecker schräg 63A 4P 4h mit angeschraubtem Flanschgehäuse 114x114mm und Pilotkontakt



Abbildung ähnlich

Ausführliche Artikelbeschreibung

WALTHER Anbaudose 16A 4P >50-500V 100-300Hz 10h IP44

Kleinspannungs-Steckvorrichtung der Serie MONDO

gerade

aus PA6-Material

in lichtgrau (RAL 7035)

mit Beschriftungsfeld

abschließbar

Flanschmaß 90x90mm

Befestigungsmaß 30,4x65,2mm

Die flache Abdeckung ermöglicht eine niedrige Gehäusehöhe und ist daher für repräsentative

Bestellinformationen

Bestelleinheit	Stück
Zolltarifnummer	85366990
Nettogewicht	0,513 kg
Verpackungseinheit (VPE)	5
Länge der Verpackung	0,31 m
Breite der Verpackung	0,255 m
Tiefe der Verpackung	0,15 m
Bruttogewicht (VPE)	2,761 kg

Zertifikate

VDE certification	40000706	
UL certification	No. E83342	
EAC certification	BY112.02.01.020 06091	


Klassifikationssystem

Klassifikationssystem	ETIM_6.0
ETIM-Klasse	EC001319

Technische Produktdaten

IEC-Stromstärke	63 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht)	60 A
Polzahl	4
Spannung nach EN 60309-2	110 V (50+60 Hz) gelb
Uhrzeit-Stellung	4 h
Kennfarbe	gelb
RAL-Nummer	1018
Schutzart (IP)	IP44
Anschlusstechnik	Schraubklemme
Bauform	Anbaugerätestecker
Steckrichtung	abgewinkelt
Werkstoff	Kunststoff

Maßzeichnung



Amp.	16			32			63		
	3	4	5	3	4	5	3	4	5
a	30	40	40	45	45	45	90	90	90
b	55	68	68	78	78	78	90	90	90
c	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	6,2	6,2	6,2
d	52	66	66	75	75	75	114	114	114
e	65	80	80	90	90	90	114	114	114
f	72	90	92	103	103	103	116	116	116
h	38	52	52	60	60	60	70	70	70
n	97	110	110	129	129	129	185	185	185
p	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	6	6	6
y	30	38	38	44	44	44	56	56	56
z	36	46	46	54	54	54	65	65	65