

PRODUKTDATENBLATT

Artikelnummer 669404

EAN	4015609025053
Hersteller	WALTHER-WERKE
WEEE-Reg.-Nr.	DE 22131895

Artikelbeschreibung

Wasserdichter Anbaugerätestecker schräg 63A 4P 4h mit angeschraubtem Flanschgehäuse 114x114mm und Pilotkontakt



Produktbild




Ausführliche Artikelbeschreibung

WALTHER Wandsteckdose 16A 5P 400V 6h IP44
 Kleinspannungs-Steckvorrichtung der Serie MONDO
 aus PA6-Material
 in perlweiß (RAL 1013)
 mit Unterputz-Dose und Putzausgleich
 mit Beschriftungsfeld
 unt abschließbar
 Außenmaß 90x90mm
 Die flache Abdeckung ermöglicht eine niedrige Gehäusehöhe
 und ist daher für repräsentative Bereiche geeignet.

Bestellinformationen

Bestelleinheit	Stück
Zolltarifnummer	85366990
Nettogewicht	0,569 kg
Verpackungseinheit (VPE)	5
Länge der Verpackung	0,31 m
Breite der Verpackung	0,255 m
Tiefe der Verpackung	0,15 m
Bruttogewicht (VPE)	3,041 kg

Zertifikate

VDE certification	40000706	
UL certification	No. E83342	
EAC certification	BY112.02.01.020 06091	


Klassifikationssystem

Klassifikationssystem	ETIM_6.0
ETIM-Klasse	EC001319

Technische Produktdaten

IEC-Stromstärke	63 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht)	60 A
Polzahl	4
Spannung nach EN 60309-2	110 V (50+60 Hz) gelb
Uhrzeit-Stellung	4 h
Kennfarbe	gelb
RAL-Nummer	1018
Schutzart (IP)	IP67
Anschlusstechnik	Schraubklemme
Bauform	Anbaugerätestecker
Steckrichtung	abgewinkelt
Werkstoff	Kunststoff

Maßzeichnung



Amp.	16			32			63		
Pole	3	4	5	3	4	5	3	4	5
a	30	40	40	45	45	45	90	90	90
b	55	68	68	78	78	78	90	90	90
c	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	6,2	6,2	6,2
d	52	66	66	75	75	75	114	114	114
e	65	80	80	90	90	90	114	114	114
f	81	99	103	111	111	117	129	129	129
h	38	52	52	60	60	60	70	70	70
n	98	111	113	131	131	131	184	184	184
p	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	6	6	6
u	72	81	88	96	96	103	110	110	110
y	30	38	38	44	44	44	56	56	56
z	36	46	46	54	54	54	65	65	65