

PRODUKTDATENBLATT

Artikelnummer 669406

EAN 4015609025060

Hersteller WALTHER-WERKE

WEEE-Reg.-Nr. DE 22131895

Artikelbeschreibung

Wasserdichter Anbaugerätestecker schräg 63A 4P 6h mit angeschraubtem Flanschgehäuse 114x114mm und Pilotkontakt



Produktbild

Ausführliche Artikelbeschreibung

WALTHER Wandsteckdose 16A 5P 400V 6h IP44
 Kleinspannungs-Steckvorrichtung der Serie MONDO
 aus PA6-Material
 in lichtgrau (RAL 7035)
 mit Unterputz-Dose und Putzausgleich
 mit Beschriftungsfeld
 und abschließbar




Außenmaß 90mmx90mm

Die flache Abdeckung ermöglicht eine niedrige Gehäusehöhe und ist daher für repräsentative Bereiche geeignet.

Bestellinformationen

Bestelleinheit	Stück
Zolltarifnummer	85366990
Nettogewicht	0,569 kg
Verpackungseinheit (VPE)	5
Länge der Verpackung	0,31 m
Breite der Verpackung	0,255 m
Tiefe der Verpackung	0,15 m
Bruttogewicht (VPE)	3,041 kg

Zertifikate

VDE certification	40000706	
UL certification	No. E83342	
EAC certification	BY112.02.01.020 06091	


Klassifikationssystem

Klassifikationssystem	ETIM_6.0
ETIM-Klasse	EC001319

Technische Produktdaten

IEC-Stromstärke	63 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht)	60 A
Polzahl	4
Spannung nach EN 60309-2	400 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung	6 h
Kennfarbe	rot
RAL-Nummer	3000
Schutzart (IP)	IP67
Anschlusstechnik	Schraubklemme
Bauform	Anbaugerätestecker
Steckrichtung	abgewinkelt
Werkstoff	Kunststoff

Maßzeichnung



Amp.	16			32			63		
Pole	3	4	5	3	4	5	3	4	5
a	30	40	40	45	45	45	90	90	90
b	55	68	68	78	78	78	90	90	90
c	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	6,2	6,2	6,2
d	52	66	66	75	75	75	114	114	114
e	65	80	80	90	90	90	114	114	114
f	81	99	103	111	111	117	129	129	129
h	38	52	52	60	60	60	70	70	70
n	98	111	113	131	131	131	184	184	184
p	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	6	6	6
u	72	81	88	96	96	103	110	110	110
y	30	38	38	44	44	44	56	56	56
z	36	46	46	54	54	54	65	65	65