

PRODUKTDATENBLATT

Artikelnummer 679509

EAN 4015609025404

Hersteller WALTHER-WERKE

WEEE-Reg.-Nr. DE 22131895

Artikelbeschreibung

Wasserdichter Anbaugerätestecker gerade 125A
 5P 9h mit angeschraubtem Flansch 130x130mm
 und Pilotkontakt



Produktbild

Ausführliche Artikelbeschreibung

WALTHER Anbaudose 32A 4P >50-500V 300-500Hz 2h IP44

Kleinspannungs-Steckvorrichtung der Serie MONDO

gerade

aus PA6-Material

in lichtgrau (RAL 7035)

mit Beschriftungsfeld

abschließbar

Flanschmaß 90x90mm

Befestigungsmaß 30,4x65,2mm

Die flache Abdeckung ermöglicht eine niedrige Gehäusehöhe
 und ist daher für repräsentative Bereiche geeignet.

Bestellinformationen

Bestelleinheit	Stück
Zolltarifnummer	85366990
Nettogewicht	1,147 kg
Verpackungseinheit (VPE)	2
Länge der Verpackung	0,31 m
Breite der Verpackung	0,195 m
Tiefe der Verpackung	0,14 m
Bruttogewicht (VPE)	2,442 kg

Zertifikate

VDE certification	134191	
UL certification	No. E83342	


Klassifikationssystem

Klassifikationssystem	ETIM_6.0
ETIM-Klasse	EC001319

Technische Produktdaten

IEC-Stromstärke	125 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht)	100 A
Polzahl	5
Spannung nach EN 60309-2	230 V (50+60 Hz) blau
Uhrzeit-Stellung	9 h
Kennfarbe	blau
RAL-Nummer	5002
Schutzart (IP)	IP67
Anschlusstechnik	Schraubklemme
Bauform	Anbaugerätestecker
Steckrichtung	gerade
Werkstoff	Kunststoff

Maßzeichnung



Amp.	125		
Pole	3	4	5
a	104	104	104
b	104	104	104
c	6,5	6,5	6,5
d	130	130	130
e	130	130	130
f	93	93	93
h	90	90	90
n	56	56	56
p	7,5	7,5	7,5
u	130	130	130