

PRODUKTDATENBLATT

Artikelnummer 6824403X7

EAN 4015609578863

Hersteller WALTHER-WERKE

Artikelbeschreibung

Wasserdichte Kunststoff-Steckdosenkombination
In: 63A mit einem RCD TypA, 4 MCBs, 3 CEE-
Abgänge 16-63A, 2 Schukos und Klemmsatz K25
10P



Produktbild

Ausführliche Artikelbeschreibung

WALTHER Kunststoff-Steckdosenkombination
nach IEC 61439-Teil 1 und 3

Gehäuse (682) aus silikon- und halogenfreiem PC/ABS

Farbe: ähnlich RAL 7035 -lichtgrau-
mit oben einrastendem Klarsichtdeckel

Schutzklasse II

Brennbarkeitsklasse V0

Schutzart: IP67

Größe ca.: 404 x 290 x 171mm / H-B-T

Anschluss:

3 Vorprägungen oben und unten M40/M50

1 Klemmsatz K25 10P

Abgänge/ Absicherung:

1 Fehlerstromschutzschalter (RCD) 4P 63A/30mA -A-

1 CEE-Anbaudose schräg 63A 5P 400V 6h IP67

1 CEE-Anbaudose gerade 32A 5P 400V 6h IP67

mit Leitungsschutzschalter (MCB) 3P 16A -C-

1 CEE-Anbaudose gerade 16A 5P 400V 6h IP67

mit 1 Leitungsschutzschalter (MCB) 3P 16A -C-

2 Schutzkontaktsteckdosen 16A 3P 230V IP67

mit je 1 Leitungsschutzschalter (MCB) 1P 16A -C-

Steckdosenkombination nach DIN EN 61439:

stückgeprüft

anschlussfertig verdrahtet

Bemessungsstrom: 63A

Bestellinformationen

Bestelleinheit	Stück
Zolltarifnummer	85371098
Verpackungsmenge	1
Gewicht pro Stück	7,5 kg

Technische Produktdaten

CEE-Steckdose - 16 A	1x16A5p400V
CEE-Steckdose - 32 A	1x32A5p400V
CEE-Steckdose - 63 A	1x63A5p400V
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen	2
Absicherung	LS-Schalter
FI-Schutzschalter	FI mit IFN 0,03 A (Standard)
Anzahl der Leitungsschutzschalter	4
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Handhabung	Wandmontage
Schutzart (IP)	IP67
Farbe	grau
Höhe	404 mm
Breite	290 mm
Tiefe	171 mm

Maßblatt

