

PRODUKTDATENBLATT

Artikelnummer 6891201

EAN 4015609643141

Hersteller WALTHER-WERKE

Artikelbeschreibung

Kunststoff-Steckdosenkombination In: 63A mit einem RCD TypA, 8 MCBs, 2 CEE-Abgänge 32A, 6 Schukos und Klemmsatz K25 10P



kein Bild vorhanden

Ausführliche Artikelbeschreibung

WALTHER Kunststoff-Steckdosenkombination nach IEC 61439-Teil 1 und 3

Gehäuse (689) aus silikon- und halogenfreiem PC/ABS

Farbe: ähnlich RAL 7035 -lichtgrau-
mit oben einrastendem Klarsichtdeckel

Schutzklasse II

Brennbarkeitsklasse V0

Schutzart: IP44

Größe ca.: 655 x 290 x 171mm / H-B-T

Anschluss:

3 Vorprägungen oben und unten M40/M50

1 Klemmsatz K25 10P

Abgänge/ Absicherung:

1 Fehlerstromschutzschalter (RCD) 4P 63A/30mA -A-

2 CEE-Anbaudosen gerade 32A 5P 400V 6h

mit je 1 Leitungsschutzschalter (MCB) 3P 32A -C-

6 Schutzkontaktsteckdosen 16A 3P 230V

mit je 1 Leitungsschutzschalter (MCB) 1P 16A -B-

Steckdosenkombination nach DIN EN 61439:

stückgeprüft
anschlussfertig verdrahtet
Bemessungsstrom: 63A

Bestellinformationen

| | |
|-------------------|----------|
| Bestelleinheit | Stück |
| Zolltarifnummer | 85371098 |
| Verpackungsmenge | 1 |
| Gewicht pro Stück | |

Technische Produktdaten

| | |
|-----------------------------------|------------------------------|
| CEE-Steckdose - 32 A | 2x32A5p400V |
| Anzahl der SCHUKO-Steckdosen | 6 |
| Absicherung | LS-Schalter |
| FI-Schutzschalter | FI mit IFN 0,03 A (Standard) |
| Anzahl der Leitungsschutzschalter | 8 |
| Werkstoff des Gehäuses | Kunststoff |
| Art des Netzanschlusses | M40 |
| Handhabung | Wandmontage |
| Schutzart (IP) | IP44 |
| Farbe | grau |
| Höhe | 655 mm |
| Breite | 290 mm |
| Tiefe | 171 mm |

Maßblatt

