

## PRODUKTDATENBLATT

---

Artikelnummer 6894423

EAN 4015609734825

Hersteller WALTHER-WERKE

### Artikelbeschreibung

---

Kunststoff-Steckdosenkombination In: 63A mit einem Neozed als Vorsicherung, einem RCD TypA, 6 MCBs, 3 CEE-Abgänge 16-63A, 4 Schukos und Klemmsatz K25 10P



kein Bild vorhanden

### Ausführliche Artikelbeschreibung

---

WALTHER Kunststoff-Steckdosenkombination  
nach IEC 61439-Teil 1 und 3

Gehäuse (689) aus silikon- und halogenfreiem PC/ABS

Farbe: ähnlich RAL 7035 -lichtgrau-  
mit oben einrastendem Klarsichtdeckel

Schutzklasse II

Brennbarkeitsklasse V0

Schutzart: IP44

Größe ca.: 655 x 290 x 171mm / H-B-T

Anschluss:

3 Vorprägungen oben und unten M40/M50

1 Klemmsatz K25 10P

Abgänge/ Absicherung:

1 Neozed-Sockel 3P D02

als Vorsicherung

1 Fehlerstromschutzschalter (RCD) 4P 63A/30mA -A-

1 CEE-Anbaudose schräg 63A 5P 400V 6h

1 CEE-Anbaudose gerade 32A 5P 400V 6h

mit Leitungsschutzschalter (MCB) 3P 32A -C-

1 CEE-Anbaudose gerade 16A 5P 400V 6h

mit 1 Leitungsschutzschalter (MCB) 3P 16A -C-  
4 Schutzkontaktsteckdosen 16A 3P 230V  
mit je 1 Leitungsschutzschalter (MCB) 1P 16A -C-

Lieferung ohne Schmelzsicherungen und Schraubkappen

Steckdosenkombination nach DIN EN 61439:  
stückgeprüft  
anschlussfertig verdrahtet  
Bemessungsstrom: 63A

## Bestellinformationen

---

Bestelleinheit	Stück
Zolltarifnummer	85371098
Verpackungsmenge	1
Gewicht pro Stück	10,2 kg

## Technische Produktdaten

---

CEE-Steckdose - 16 A	1x16A5p400V
CEE-Steckdose - 32 A	1x32A5p400V
CEE-Steckdose - 63 A	1x63A5p400V
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen	4
Absicherung	LS-Schalter/D0-Sicherung
FI-Schutzschalter	FI mit IFN 0,03 A (Standard)
Anzahl der Leitungsschutzschalter	6
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Art des Netzanschlusses	M40
Handhabung	Wandmontage
Schutzart (IP)	IP44
Farbe	grau
Höhe	655 mm
Breite	290 mm
Tiefe	171 mm

## Maßblatt

---

