

PRODUKTDATENBLATT

Artikelnummer 6920007

EAN 4015609090419 Hersteller WALTHER-WERKE

Artikelbeschreibung

Tragbare Kunststoff-Steckdosenkombination In: 32A mit einem RCD TypA, 4 MCBs, 4 Schukos und Leitung mit 32A Stecker



Produktbild

Ausführliche Artikelbeschreibung

WALTHER Tragbare Kunststoff-Steckdosenkombination nach IEC 61439-Teil 1 und 3

Gehäuse (692) aus silikon- und halogenfreiem PC/ABS

Farbe: ähnlich RAL 7035 -lichtgrau-

mit Tragegriff

mit oben einrastendem Klarsichtdeckel

Schutzklasse II

Brennbarkeitsklasse VO

Schutzart: IP44

Größe ca.: 237 x 183 x 152mm / H-B-T

Anschluss:

2 Meter Anschlussleitung H07RN-F5G6 mit CEE-Stecker 32A 5P 400V 6h

Abgänge/ Absicherung:

- 1 Fehlerstromschutzschalter (RCD) 4P 40A/30mA -A-
- 4 Schutzkontaktsteckdosen 16A 3P 230V mit je 1 Leitungsschutzschalter (MCB) 1P 16A -B-

Steckdosenkombination nach DIN EN 61439: stückgeprüft



anschlussfertig verdrahtet Bemessungsstrom: 32A

Bestellinformationen

Bestelleinheit	Stück
Zolltarifnummer	85371098
Verpackungsmenge	1
Gewicht pro Stück	2 kg


Technische Produktdaten


Anzahl der SCHUKO-Steckdosen	4
Absicherung	LS-Schalter
FI-Schutzschalter	FI mit IFN 0,03 A (Standard)
Anzahl der Leitungsschutzschalter	4
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Einspeisung/Anschlussmöglichkeit	Zuleitung mit Stecker
Art des Netzanschlusses	CEE 32 A
Kabellänge	2 m
Handhabung	tragbar
Schutzart (IP)	IP44
Farbe	grau
Höhe	237 mm
Breite	183 mm
Tiefe	152 mm

Maßblatt

www.walther-werke.de Artikelnummer 6920007 27.09.2017 Seite 2







www.walther-werke.de Artikelnummer 6920007 27.09.2017 Seite 3