

PRODUKTDATENBLATT

Artikelnummer 6920117

EAN 4015609090822

Hersteller WALTHER-WERKE

Artikelbeschreibung

Kunststoff-Steckdosenkombination In: 32A mit einem RCD TypA, 3 MCBs, einem CEE-Abgang 16A, 2 Schukos und Anschluss bis 25qmm 10P



Produktbild

Ausführliche Artikelbeschreibung

WALTHER Kunststoff-Steckdosenkombination nach IEC 61439-Teil 1 und 3

Gehäuse (692) aus silikon- und halogenfreiem PC/ABS

Farbe: ähnlich RAL 7035 -lichtgrau- mit oben einrastendem Klarsichtdeckel

Schutzklasse II

Brennbarkeitsklasse V0

Schutzart: IP44

Größe ca.: 237 x 183 x 152mm / H-B-T

Anschluss:

2 Vorprägungen oben und unten M25/M32/M40

1 Anschluss bis 25qmm 10P

Abgänge/ Absicherung:

1 Fehlerstromschutzschalter (RCD) 4P 40A/30mA -A-

1 CEE-Anbaudose gerade 16A 5P 400V 6h

mit Leitungsschutzschalter (MCB) 3P 16A -C-

2 Schutzkontaktsteckdosen 16A 3P 230V

mit je 1 Leitungsschutzschalter (MCB) 1P 16A -C-

Steckdosenkombination nach DIN EN 61439:

stückgeprüft
anschlussfertig verdrahtet
Bemessungsstrom: 32A

Bestellinformationen

| | |
|-------------------|----------|
| Bestelleinheit | Stück |
| Zolltarifnummer | 85371098 |
| Verpackungsmenge | 1 |
| Gewicht pro Stück | 2,5 kg |

Technische Produktdaten

| | |
|-----------------------------------|------------------------------|
| CEE-Steckdose - 16 A | 1x16A5p400V |
| Anzahl der SCHUKO-Steckdosen | 2 |
| Absicherung | LS-Schalter |
| FI-Schutzschalter | FI mit IFN 0,03 A (Standard) |
| Anzahl der Leitungsschutzschalter | 3 |
| Werkstoff des Gehäuses | Kunststoff |
| Art des Netzanschlusses | M40 |
| Handhabung | Wandmontage |
| Schutzart (IP) | IP44 |
| Farbe | grau |
| Höhe | 237 mm |
| Breite | 183 mm |
| Tiefe | 152 mm |

Maßblatt

