

PRODUKTDATENBLATT

Artikelnummer 6920208

EAN 4015609230754

Hersteller WALTHER-WERKE

Artikelbeschreibung

Kunststoff-Steckdosenkombination In: 32A mit einem RCD TypA, 2 MCBs, 2 CEE-Abgänge 16A und Anschluss über Leitung mit 32A Stecker



Produktbild

Ausführliche Artikelbeschreibung

WALTHER Kunststoff-Steckdosenkombination nach IEC 61439-Teil 1 und 3

Gehäuse (692) aus silikon- und halogenfreiem PC/ABS

Farbe: ähnlich RAL 7035 -lichtgrau-
mit oben einrastendem Klarsichtdeckel

Schutzklasse II

Brennbarkeitsklasse V0

Schutzart: IP44

Größe ca.: 237 x 183 x 152mm / H-B-T

Anschluss:

2 Vorprägungen oben und unten M25/M32/M40

2 Meter Anschlussleitung H07RN-F5G6
mit CEE-Stecker 32A 5P 400V 6h

Abgänge/ Absicherung:

1 Fehlerstromschutzschalter (RCD) 4P 40A/30mA -A-

2 CEE-Anbaudosen gerade 16A 5P 400V 6h
mit je 1 Leitungsschutzschalter (MCB) 3P 16A -C-

Steckdosenkombination nach DIN EN 61439:
stückgeprüft

anschlussfertig verdrahtet
 Bemessungsstrom: 32A

Bestellinformationen

| | |
|-------------------|----------|
| Bestelleinheit | Stück |
| Zolltarifnummer | 85371098 |
| Verpackungsmenge | 1 |
| Gewicht pro Stück | 4,2 kg |

Technische Produktdaten

| | |
|----------------------------------|------------------------------|
| CEE-Steckdose - 16 A | 2x16A5p400V |
| Absicherung | LS-Schalter |
| FI-Schutzschalter | FI mit IFN 0,03 A (Standard) |
| Werkstoff des Gehäuses | Kunststoff |
| Einspeisung/Anschlussmöglichkeit | Zuleitung mit Stecker |
| Art des Netzanschlusses | CEE 32 A |
| Kabellänge | 2 m |
| Handhabung | tragbar |
| Schutzart (IP) | IP44 |
| Farbe | grau |
| Höhe | 237 mm |
| Breite | 183 mm |
| Tiefe | 152 mm |

Maßblatt

