

PRODUKTDATENBLATT

Artikelnummer 6921113

EAN 4015609091485

Hersteller WALTHER-WERKE

Artikelbeschreibung

Kunststoff-Steckdosenkombination In: 40A mit einem RCD TypA, 2 MCBs, einem CEE-Abgang 32A, einer Schuko und Anschluss bis 25qmm 10P



kein Bild vorhanden

Ausführliche Artikelbeschreibung

WALTHER Kunststoff-Steckdosenkombination
nach IEC 61439-Teil 1 und 3

Gehäuse (692) aus silikon- und halogenfreiem PC/ABS

Farbe: ähnlich RAL 7035 -lichtgrau-
mit oben einrastendem Klarsichtdeckel

Schutzklasse II

Brennbarkeitsklasse V0

Schutzart: IP44

Größe ca.: 237 x 183 x 152mm / H-B-T

Anschluss:

2 Vorprägungen oben und unten M25/M32/M40

1 Anschluss bis 25qmm 10P

Abgänge/ Absicherung:

1 Fehlerstromschutzschalter (RCD) 4P 40A/30mA -A-

1 CEE-Anbaudose gerade 32A 5P 400V 6h

mit Leitungsschutzschalter (MCB) 3P 32A -C-

1 Schutzkontaktsteckdose 16A 3P 230V

mit Leitungsschutzschalter (MCB) 1P 16A -C-

Steckdosenkombination nach DIN EN 61439:

stückgeprüft
anschlussfertig verdrahtet
Bemessungsstrom: 40A

Bestellinformationen

Bestelleinheit	Stück
Zolltarifnummer	85371098
Verpackungsmenge	1
Gewicht pro Stück	2,5 kg

Technische Produktdaten

CEE-Steckdose - 32 A	1x32A5p400V
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen	1
Absicherung	LS-Schalter
FI-Schutzschalter	FI mit IFN 0,03 A (Standard)
Anzahl der Leitungsschutzschalter	2
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Art des Netzanschlusses	M25
Handhabung	Wandmontage
Schutzart (IP)	IP44
Farbe	grau
Höhe	237 mm
Breite	183 mm
Tiefe	152 mm

Maßblatt

