

PRODUKTDATENBLATT

Artikelnummer 6921152

EAN 4015609195244 Hersteller WALTHER-WERKE

Artikelbeschreibung

Kunststoff-Steckdosenkombination In: 63A mit einem RCD TypA, 3 MCBs, einem CEE-Abgang 32A, 2 Schukos und Anschluss bis 25qmm 5P



kein Bild vorhanden

Ausführliche Artikelbeschreibung

WALTHER Kunststoff-Steckdosenkombination nach IEC 61439-Teil 1 und 3

Gehäuse (692) aus silikon- und halogenfreiem PC/ABS

Farbe: ähnlich RAL 7035 -lichtgraumit oben einrastendem Klarsichtdeckel

Schutzklasse II

Brennbarkeitsklasse VO

Schutzart: IP44

Größe ca.: 237 x 183 x 152mm / H-B-T

Anschluss:

2 Vorprägungen oben und unten M25/M32/M40

1 Anschluss bis 25qmm 5P

Abgänge/ Absicherung:

1 Fehlerstromschutzschalter (RCD) 4P 63A/30mA -A-

- 1 CEE-Anbaudose gerade 32A 5P 400V 6h mit Leitungsschutzschalter (MCB) 3P 32A -C-
- 2 Schutzkontaktsteckdosen 16A 3P 230V mit je 1 Leitungsschutzschalter (MCB) 1P 16A -C-

Steckdosenkombination nach DIN EN 61439:



stückgeprüft anschlussfertig verdrahtet Bemessungsstrom: 63A

Bestellinformationen

Bestelleinheit	Stück
Zolltarifnummer	85371098
Verpackungsmenge	1
Gewicht pro Stück	2,6 kg

Technische Produktdaten

CEE Charles 22 A	4. 3345 : 4007
CEE-Steckdose - 32 A	1x32A5p400V
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen	2
Absicherung	LS-Schalter
FI-Schutzschalter	FI mit IFN 0,03 A (Standard)
Anzahl der Leitungsschutzschalter	3
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Art des Netzanschlusses	M25
Handhabung	Wandmontage
Schutzart (IP)	IP44
Farbe	grau
Höhe	237 mm
Breite	183 mm
Tiefe	152 mm

Maßblatt

www.walther-werke.de Artikelnummer 6921152 27.09.2017 Seite 2





