

PRODUKTDATENBLATT

Artikelnummer 6980018

EAN 4015609727353

Hersteller WALTHER-WERKE

Artikelbeschreibung

Tragbare Kunststoff-Steckdosenkombination In:
32A mit einem RCD TypA, 6 MCBs TypC, 6 Schukos
und Anschluss über eine Leitung mit 32A Stecker



Abbildung ähnlich

Ausführliche Artikelbeschreibung

WALTHER Tragbare Kunststoff-Steckdosenkombination
nach IEC 61439-Teil 1 und 3

Gehäuse (698) aus silikon- und halogenfreiem PC/ABS

Farbe: ähnlich RAL 7035 -lichtgrau-
mit Tragegriff

mit oben einrastendem Klarsichtdeckel

Schutzklasse II

Brennbarkeitsklasse V0

Schutzart: IP44

Größe ca.: 370 x 183 x 152mm / H-B-T

Anschluss:

2 Meter Anschlussleitung H07RN-F5G6
mit CEE-Stecker 32A 5P 400V 6h

Abgänge/ Absicherung:

1 Fehlerstromschutzschalter (RCD) 4P 40A/30mA -A-

6 Schutzkontaktsteckdosen 16A 3P 230V

mit je 1 Leitungsschutzschalter (MCB) 1P 16A -C-

Steckdosenkombination nach DIN EN 61439:
stückgeprüft

anschlussfertig verdrahtet
 Bemessungsstrom: 32A

Bestellinformationen

Bestelleinheit	Stück
Zolltarifnummer	85371098
Verpackungsmenge	1
Gewicht pro Stück	4,8 kg

Technische Produktdaten

Anzahl der SCHUKO-Steckdosen	6
Absicherung	LS-Schalter
FI-Schutzschalter	FI mit IFN 0,03 A (Standard)
Anzahl der Leitungsschutzschalter	6
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Einspeisung/Anschlussmöglichkeit	Zuleitung mit Stecker
Art des Netzanschlusses	CEE 32 A
Kabellänge	2 m
Handhabung	tragbar
Schutzart (IP)	IP44
Farbe	grau
Höhe	370 mm
Breite	183 mm
Tiefe	152 mm

Maßblatt

