

### **PRODUKTDATENBLATT**

EAN	4015609727186
Hersteller	WALTHER-WERKE

### Artikelbeschreibung

Wasserdichte Kunststoff-Steckdosenkombination In: 32A mit einem RCD, 3 MCBs, 2 CEE-Abgänge 16-32A, 2 Schukos und Klemmsatz K25 10P



Produktbild

## Ausführliche Artikelbeschreibung

WALTHER Kunststoff-Steckdosenkombination nach IEC 61439-Teil 1 und 3

Gehäuse (698) aus silikon- und halogenfreiem PC/ABS

Farbe: ähnlich RAL 7035 -lichtgraumit oben einrastendem Klarsichtdeckel

Schutzklasse II

Brennbarkeitsklasse VO

Schutzart: IP67

Größe ca.: 370 x 183 x 152mm / H-B-T

#### Anschluss:

2 Vorprägungen oben und unten M25/M32/M40

1 Klemmsatz K25 10P

### Abgänge/ Absicherung:

- 1 Fehlerstromschutzschalter (RCD) 4P 40A/30mA -A-
- 1 CEE-Anbaudose gerade 32A 5P 400V 6h IP67
- 1 CEE-Anbaudose gerade 16A 5P 400V 6h IP67 mit Leitungsschutzschalter (MCB) 3P 16A -C-
- 2 Schutzkontaktsteckdosen 16A 3P 230V IP67 mit je 1 Leitungsschutzschalter (MCB) 1P 16A -C-



Steckdosenkombination nach DIN EN 61439: stückgeprüft anschlussfertig verdrahtet Bemessungsstrom: 32A

# Bestellinformationen

Bestelleinheit	Stück
Zolltarifnummer	85371098
Verpackungsmenge	1
Gewicht pro Stück	4,1 kg

## Technische Produktdaten

CEE-Steckdose - 16 A	1x16A5p400V	
CEE-Steckdose - 32 A	1x32A5p400V	
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen	2	
Absicherung	LS-Schalter	
FI-Schutzschalter	FI mit IFN 0,03 A (Standard)	
Anzahl der Leitungsschutzschalter	3	
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff	
Art des Netzanschlusses	M40	
Handhabung	Wandmontage	
Schutzart (IP)	IP67	
Farbe	grau	
Höhe	370 mm	
Breite	183 mm	
Tiefe	152 mm	
		$\overline{}$

## Maßblatt



