

PRODUKTDATENBLATT

Artikelnummer 6H20120

EAN 4015609727629

Hersteller WALTHER-WERKE

Artikelbeschreibung

Kunststoff-Hängesteckdosenkombination In: 32A mit einem RCD TypA, 2 MCBs, einem CEE-Abgang 16A, 2 Schukos, 2 RJ45 und Anschluss bis 6qmm 5P



Produktbild

Ausführliche Artikelbeschreibung

WALTHER Kunststoff-Hängesteckdosenkombination nach IEC 61439-Teil 1 und 3

Gehäuse (6H2) aus silikon- und halogenfreiem PC/ABS

Farbe: RAL 1016/9005 -schwefelgelb/tiefschwarz-

mit 2 Aufhängeösen

mit Griffhaken unten

mit oben einrastenden Klarsichtdeckeln

Schutzklasse II

Schutzart: IP44

Größe ca.: 374 x 136 x 242mm / H-B-T

Anschluss:

1 Kabelverschraubung M25 oben

1 Anschluss bis 6qmm 5P

1 Kabelverschraubung M32 oben

mit 4-fachem Dichteinsatz

Abgänge/ Absicherung:

1 Fehlerstromschutzschalter (RCD) 4P 40A/30mA -A-

1 CEE-Anbaudose gerade 16A 5P 400V 6h

mit Leitungsschutzschalter (MCB) 3P 16A -C-

2 Schutzkontaktsteckdosen 16A 3P 230V

auf 1 Leitungsschutzschalter (MCB) 1P 16A -C-
2 Datendoppeldosen RJ Kat. 6A
Farbe: gelb

Hängesteckdosenkombination nach DIN EN 61439:
stückgeprüft
anschlussfertig verdrahtet
Bemessungsstrom: 32A

Bestellinformationen

Bestelleinheit	Stück
Zolltarifnummer	85371098
Verpackungsmenge	1
Gewicht pro Stück	2,7 kg

Technische Produktdaten

CEE-Steckdose - 16 A	1x16A5p400V
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen	2
Sonstige Einbauten und/oder Leerplätze	2
Absicherung	LS-Schalter
FI-Schutzschalter	FI mit IFN 0,03 A (Standard)
Anzahl der Leitungsschutzschalter	2
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Art des Netzanschlusses	M25
Handhabung	abhängbar
Schutzart (IP)	IP44
Farbe	gelb
Höhe	374 mm
Breite	136 mm
Tiefe	195 mm

Maßblatt

