

PRODUKTDATENBLATT

Artikelnummer 6H40102LA

EAN 4015609609543

Hersteller WALTHER-WERKE

Artikelbeschreibung

Kunststoff-Hängesteckdosenkombination In: 40A mit einem RCD TypA, 3 MCBs, CEE-Abgang 16A, 6 Schukos, 2 RJ45, Anschluss bis 6qmm 5P und Druckluftanschluss



Ausführliche Artikelbeschreibung

WALTHER Kunststoff-Hängesteckdosenkombination nach IEC 61439-Teil 1 und 3

Gehäuse (6H4) aus silikon- und halogenfreiem PC/ABS

- Farbe: RAL 1016/9005 -schwefelgelb/tiefschwarz-
- mit 2 Aufhängeösen
- mit Griffhaken unten
- mit oben einrastendem Klarsichtdeckel

Schutzklasse II

Schutzart: IP20

Größe ca.: 450 x 183 x 253mm / H-B-T

Anschluss:

- 1 Kabelverschraubung M32 oben
- 1 Anschluss bis 6qmm 5P
- 1 Kabelverschraubung M32 oben mit 4-fachem Dichteinsatz

Abgänge/ Absicherung:

- 1 Fehlerstromschutzschalter (RCD) 4P 40A/30mA -A-
- 1 CEE-Anbaudose gerade 16A 5P 400V 6h mit Leitungsschutzschalter (MCB) 3P 16A -C-
- 6 Schutzkontaktsteckdosen 16A 3P 230V

auf 2 Leitungsschutzschalter (MCB) 1P 16A -B-
2 Datendoppeldosen RJ Kat.6
Farbe: weiß

1 Druckluft-Anschluss
mit Innengewinde oben und unten 1/2 Zoll
Druckluftklasse 5
Betriebsdruck < 16 bar

Hängesteckdosenkombination nach DIN EN 61439:
stückgeprüft
anschlussfertig verdrahtet
Bemessungsstrom: 32A

Bestellinformationen

Bestelleinheit	Stück
Zolltarifnummer	85371098
Verpackungsmenge	1
Gewicht pro Stück	4,5 kg

Technische Produktdaten

CEE-Steckdose - 16 A	1x16A5p400V
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen	6
Sonstige Einbauten und/oder Leerplätze	3
Absicherung	LS-Schalter
FI-Schutzschalter	FI mit IFN 0,03 A (Standard)
Anzahl der Leitungsschutzschalter	3
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Art des Netzanschlusses	M32
Handhabung	abhängbar
Schutzart (IP)	IP20
Farbe	gelb
Höhe	600 mm
Breite	183 mm
Tiefe	253 mm

Maßblatt

