

PRODUKTDATENBLATT

Artikelnummer 6H41103

EAN 4015609727643

Hersteller WALTHER-WERKE

Artikelbeschreibung

Kunststoff-Hängesteckdosenkombination In: 40A mit einem RCD TypA, 3 MCBs, einem CEE-Abgang 32A, 4 Schukos, 2 RJ45 und Anschluss bis 25qmm 5P



Produktbild

Ausführliche Artikelbeschreibung

WALTHER Kunststoff Hängesteckdosenkombination nach IEC 61439-Teil 1 und 3

Gehäuse (6H4) aus silikon- und halogenfreiem PC/ABS

Farbe: RAL 1016/9005 ?schwefelgelb/schwarz-

mit 2 Aufhängeösen

mit Griffhaken unten

mit oben einrastendem Klarsichtdeckel

Schutzklasse II

Schutzart: IP44

Größe ca.: 374 x 163 x 253mm / H-B-T

Anschluss:

1 Kabelverschraubung M32 oben
als Zuleitung

1 Kabelverschraubung M32 oben
mit Vierfachdichtung

als Datenleitung

1 Anschluss bis 25qmm 5P

Abgänge/ Absicherung:

1 Fehlerstromschutzschalter (RCD) 4P 40A/30mA -A-

1 CEE-Anbaudose gerade 32A 5P 400V

Mit Leitungsschutzschalter (MCB) 3P 32A -C-
4 Schutzkontaktsteckdosen 16A 3P 230V
auf 2 Leitungsschutzschalter (MCB) 1P 16A -C-
2 Datendoppeldosen RJ45 Kat.6A
Farbe: gelb

Steckdosenkombination nach DIN EN 61439:
stückgeprüft
anschlussfertig verdrahtet
Bemessungsstrom: 40A

Bestellinformationen

Bestelleinheit	Stück
Zolltarifnummer	85371098
Verpackungsmenge	1
Gewicht pro Stück	3,7 kg

Technische Produktdaten

CEE-Steckdose - 32 A	1x32A5p400V
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen	4
Sonstige Einbauten und/oder Leerplätze	2
Absicherung	LS-Schalter
FI-Schutzschalter	FI mit IFN 0,03 A (Standard)
Anzahl der Leitungsschutzschalter	3
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Art des Netzanschlusses	M32
Handhabung	abhängbar
Schutzart (IP)	IP44
Farbe	gelb
Höhe	374 mm
Breite	183 mm
Tiefe	253 mm

Maßblatt

