

## PRODUKTDATENBLATT

---

Artikelnummer 6H43002

---

EAN 4015609716654

Hersteller WALTHER-WERKE

---

### Artikelbeschreibung

---

Kunststoff-Hängesteckdosenkombination In: 32A mit einem RCD TypA, 4 MCBs, 2 CEE-Abgänge 16-32A, 3 Schukos, einer RJ45 und Anschluss bis 25qmm 5P



Produktbild

### Ausführliche Artikelbeschreibung

---

WALTHER Kunststoff-Hängesteckdosenkombination nach IEC 61439-Teil 1 und 3

Gehäuse (6H4) aus silikon- und halogenfreiem PC/ABS

- Farbe: RAL 1016/9005 -schwefelgelb/tiefschwarz-
- mit 2 Aufhängeösen
- mit Griffhaken unten
- mit oben einrastendem Klarsichtdeckel

Schutzklasse II

Schutzart: IP44

Größe ca.: 374 x 183 x 253mm / H-B-T

Anschluss:

- 1 Kabelverschraubung M32 oben
- 1 Anschluss bis 25qmm 5P
- 1 Kabelverschraubung M25 oben
- mit 2-fachem Dichteinsatz

Abgänge/ Absicherung:

- 1 Fehlerstromschutzschalter (RCD) 4P 40A/30mA -A-
- 1 CEE-Anbaudose gerade 32A 5P 400V 6h
- 1 CEE-Anbaudose gerade 16A 5P 400V 6h
- mit Leitungsschutzschalter (MCB) 3P 16A -C-

3 Schutzkontaktsteckdosen 16A 3P 230V  
mit je 1 Leitungsschutzschalter (MCB) 1P 16A -C-  
1 Datendoppeldose RJ Kat. 6A  
Farbe: gelb

Hängesteckdosenkombination nach DIN EN 61439:  
stückgeprüft  
anschlussfertig verdrahtet  
Bemessungsstrom: 32A

## Bestellinformationen

---

Bestelleinheit	Stück
Zolltarifnummer	85371098
Verpackungsmenge	1
Gewicht pro Stück	3,7 kg

## Technische Produktdaten

---

CEE-Steckdose - 16 A	1x16A5p400V
CEE-Steckdose - 32 A	1x32A5p400V
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen	3
Sonstige Einbauten und/oder Leerplätze	1
Absicherung	LS-Schalter
FI-Schutzschalter	FI mit IFN 0,03 A (Standard)
Anzahl der Leitungsschutzschalter	4
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Art des Netzanschlusses	M32
Handhabung	abhängbar
Schutzart (IP)	IP44
Farbe	gelb
Höhe	374 mm
Breite	183 mm
Tiefe	252 mm

## Maßblatt

---

