

PRODUKTDATENBLATT

Artikelnummer 6H44101

EAN 4015609609499

Hersteller WALTHER-WERKE

Artikelbeschreibung

Kunststoff-Hängesteckdosenkombination In: 63A mit einem RCD TypA, 3 MCBs, 2 CEE-Abgänge 32-63A, 2 Schukos und Anschluss 25qmm 5P



Produktbild

Ausführliche Artikelbeschreibung

WALTHER Kunststoff-Hängesteckdosenkombination nach IEC 61439-Teil 1 und 3

Gehäuse (6H4) aus silikon- und halogenfreiem PC/ABS

- Farbe: RAL 1016/9005 -schwefelgelb/tiefschwarz-
- mit 2 Aufhängeösen
- mit Griffhaken unten
- mit oben einrastendem Klarsichtdeckel

Schutzklasse II

Schutzart: IP44

Größe ca.: 374 x 183 x 253mm / H-B-T

Anschluss:

- 1 Kabelverschraubung M40 oben
- 1 Anschluss bis 25qmm 5P

Abgänge/ Absicherung:

- 1 Fehlerstromschutzschalter (RCD) 4P 63A/30mA -A-
- 1 CEE-Anbaudose schräg 63A 5P 400V 6h
- 1 CEE-Anbaudose gerade 32A 5P 400V 6h mit Leitungsschutzschalter (MCB) 3P 32A -C-
- 2 Schutzkontaktsteckdosen 16A 3P 230V mit je 1 Leitungsschutzschalter (MCB) 1P 16A -B-

Hängesteckdosenkombination nach DIN EN 61439:
stückgeprüft
anschlussfertig verdrahtet
 Bemessungsstrom: 63A

Bestellinformationen

| | |
|-------------------|----------|
| Bestelleinheit | Stück |
| Zolltarifnummer | 85371098 |
| Verpackungsmenge | 1 |
| Gewicht pro Stück | 4,4 kg |

Technische Produktdaten

| | |
|-----------------------------------|------------------------------|
| CEE-Steckdose - 32 A | 1x32A5p400V |
| CEE-Steckdose - 63 A | 1x63A5p400V |
| Anzahl der SCHUKO-Steckdosen | 2 |
| Absicherung | LS-Schalter |
| FI-Schutzschalter | FI mit IFN 0,03 A (Standard) |
| Anzahl der Leitungsschutzschalter | 3 |
| Werkstoff des Gehäuses | Kunststoff |
| Art des Netzanschlusses | M40 |
| Handhabung | abhängbar |
| Schutzart (IP) | IP44 |
| Farbe | gelb |
| Höhe | 374 mm |
| Breite | 183 mm |
| Tiefe | 253 mm |

Maßblatt

