

PRODUKTDATENBLATT

Artikelnummer 6H50204

EAN 4015609700653

Hersteller WALTHER-WERKE

Artikelbeschreibung

Kunststoff-Hängesteckdosenkombination In: 40A mit einem RCD TypA, 6 MCBs, 2 CEE-Abgänge 16A, 4 Schukos und Anschluss bis 6qmm 5P



kein Bild vorhanden

Ausführliche Artikelbeschreibung

WALTHER Kunststoff-Hängesteckdosenkombination nach IEC 61439-Teil 1 und 3

Gehäuse (6H5) aus silikon- und halogenfreiem PC/ABS

Farbe: RAL 1016/9005 -schwefelgelb/tiefschwarz-

mit 2 Aufhängeösen

mit Griffhaken unten

mit oben einrastenden Klarsichtdeckeln

Schutzklasse II

Schutzart: IP44

Größe ca.: 374 x 183 x 253mm / H-B-T

Anschluss:

1 Kabelverschraubung M25 oben

1 Anschluss bis 6qmm 5P

Abgänge/ Absicherung:

1 Fehlerstromschutzschalter (RCD) 4P 40A/30mA -A-

2 CEE-Anbaudosen gerade 16A 5P 400V 6h

mit je 1 Leitungsschutzschalter (MCB) 3P 16A -C-

4 Schutzkontaktsteckdosen 16A 3P 230V

mit je 1 Leitungsschutzschalter (MCB) 1P 16A -B-

Hängesteckdosenkombination nach DIN EN 61439:
stückgeprüft
anschlussfertig verdrahtet
Bemessungsstrom: 40A

Bestellinformationen

Bestelleinheit	Stück
Zolltarifnummer	85371098
Verpackungsmenge	1
Gewicht pro Stück	4,6 kg

Technische Produktdaten

CEE-Steckdose - 16 A	2x16A5p400V
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen	4
Absicherung	LS-Schalter
FI-Schutzschalter	FI mit IFN 0,03 A (Standard)
Anzahl der Leitungsschutzschalter	6
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Art des Netzanschlusses	M25
Handhabung	abhängbar
Schutzart (IP)	IP44
Höhe	374 mm
Breite	183 mm
Tiefe	253 mm

Maßblatt

