

## PRODUKTDATENBLATT

---

Artikelnummer 6H53101LA

---

EAN 4015609609451

Hersteller WALTHER-WERKE

---

### Artikelbeschreibung

---

Kunststoff-Hängesteckdosenkombination In: 63A mit einem RCD TypA, 5 MCBs, 3 CEE-Abgänge 16-32A, 2 Schukos, Anschluss bis 25qmm 5P und Druckluftanschluss



Produktbild

### Ausführliche Artikelbeschreibung

---

WALTHER Kunststoff-Hängesteckdosenkombination nach IEC 61439-Teil 1 und 3

Gehäuse (6H5) aus silikon- und halogenfreiem PC/ABS

- Farbe: RAL 1016/9005 -schwefelgelb/tiefschwarz-
- mit 2 Aufhängeösen
- mit Griffhaken unten
- mit oben einrastenden Klarsichtdeckeln

Schutzklasse II

Schutzart: IP44

Größe ca.: 450 x 183 x 253mm / H-B-T

Anschluss:

- 1 Kabelverschraubung M40 oben
- 1 Anschluss bis 25qmm 5P

Abgänge/ Absicherung:

- 1 Fehlerstromschutzschalter (RCD) 4P 63A/30mA -A-
- 1 CEE-Anbaudose gerade 32A 5P 400V 6h mit Leitungsschutzschalter (MCB) 3P 32A -C-
- 2 CEE-Anbaudosen gerade 16A 5P 400V 6h mit je 1 Leitungsschutzschalter (MCB) 3P 16A -C-
- 2 Schutzkontaktsteckdosen 16A 3P 230V

mit je 1 Leitungsschutzschalter (MCB) 1P 16A -B-

1 Druckluft-Anschluss

mit Innengewinde oben und unten 1/2 Zoll

Druckluftklasse 5

Betriebsdruck < 16 bar

Hängesteckdosenkombination nach DIN EN 61439:

stückgeprüft

anschlussfertig verdrahtet

Bemessungsstrom: 63A

## Bestellinformationen

---

Bestelleinheit	Stück
Zolltarifnummer	85371098
Verpackungsmenge	1
Gewicht pro Stück	5,3 kg

## Technische Produktdaten

---

CEE-Steckdose - 16 A	2x16A5p400V
CEE-Steckdose - 32 A	1x32A5p400V
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen	2
Sonstige Einbauten und/oder Leerplätze	1
Absicherung	LS-Schalter
FI-Schutzschalter	FI mit IFN 0,03 A (Standard)
Anzahl der Leitungsschutzschalter	5
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Art des Netzanschlusses	M40
Handhabung	abhängbar
Schutzart (IP)	IP44
Farbe	gelb
Höhe	420 mm
Breite	183 mm
Tiefe	253 mm

## Maßblatt

---

