

## PRODUKTDATENBLATT

---

Artikelnummer 83216800

---

EAN 4015609009671

Hersteller WALTHER-WERKE


WEEE-Reg.-Nr. DE 22131895

---

### Artikelbeschreibung

---

Industrie- und Marktplatzverteiler mit 12 NH-  
Abgängen



### Ausführliche Artikelbeschreibung

---

WALTHER Industrie- und Marktplatzverteiler

Gehäuse aus Edelstahl (Werkstoff 1.4301)  
mit Lackierung RAL 7032 -grau-  
mit Bodenflanschplatte und innenliegenden Bohrungen zur Befestigung  
mit Doppeltür und 3-Punkt-Stangenschloss sowie Schwenkhebel  
mit Profilhalbzylinder, Schließung G2123  
sowie Kunststoff-Regenschutzkappe  
Einbauten schutzisoliert  
vordere Blende zur Montage abnehmbar  
Kabelauführung durch Gehäuseboden  
Schutzart: IP 44  
Größe ca.: 1600 x 1165 x 550mm / H-B-T

Anschluss:

2 NH3-Sicherungslastschaltleisten 500A  
mit je 1 Bolzenanschluss M12  
1 CU-Sammelschienensystem 1000A

Abgang / Absicherung:

2 NH2-Sicherungslastschaltleisten 400A  
mit je 1 Bolzenanschluss M12  
2 NH1-Sicherungslastschaltleisten 250A

mit je 1 Bolzenanschluss M10  
8 NH00-Sicherungslastschaltleisten 100A  
mit je 1 Prismenklemme 16-70qmm

## Bestellinformationen

---

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Bestelleinheit           | Stück    |
| Zolltarifnummer          | 85371098 |
| Nettogewicht             | 102 kg   |
| Verpackungseinheit (VPE) | 1        |
| Länge der Verpackung     |          |
| Breite der Verpackung    |          |
| Tiefe der Verpackung     |          |
| Bruttogewicht (VPE)      | 102 kg   |

## Klassifikationssystem

---

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Klassifikationssystem | ETIM-6.0 |
| ETIM-Klasse           | EC000484 |

## Technische Produktdaten

---

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| Ausführung                    | Verteilerschrank |
| Bemessungsstrom               | 1000 A           |
| Anschlussleistung             | 692 kVA          |
| Hauptschalter                 | NH3              |
| Anzahl der Pole Hauptschalter | 3                |
| Hauptschalter-Bemessungsstrom | 1000 A           |
| Schutzart (IP)                | IP44             |
| Bemessungsspannung            | 400 V            |
| Höhe                          | 1613 mm          |
| Breite                        | 1168 mm          |
| Tiefe                         | 550 mm           |

## Prinzipschaltbild

---

