

PRODUKTDATENBLATT

Artikelnummer	FW111406CC
EAN	4015609269341
Hersteller	WALTHER-WERKE
WEEE-Reg.-Nr:	DE 22131895

Produktbeschreibung

CEE NEO Wandsteckdose 16A 4P 6h IP54 mit
Käfigzugfeder-Technik und drehbarem Boden



Produktbild

Ausführliche Artikelbeschreibung

WALTHER CEE NEO Wandsteckdose
mit Käfigzugfeder-Technik
16A 4P 6h IP54 380-415V~
mit Farbringcodierung "rot"
Gehäuse aus PA6-Material
mit hoch wärmebeständigem Kontaktträger aus PA66-Material
mit drehbarem Boden
und 3 ausbrechbaren Kabeleinführungen oben/unten M20/M25
zur Innenbefestigung

Bestellinformationen

Nettogewicht	0,2916 kg
Gerätehöhe	177,5 mm
Gerätebreite	90 mm
Gerätetiefe	162,5 mm
Bestelleinheit	Stück
Verpackungseinheit	5
Bruttogewicht	1,66 kg
Verpackungshöhe	0,31 m
Verpackungsbreite	0,255 m
Verpackungstiefe	0,15 m

Zolltarifnummer	85366990
-----------------	----------

Konformitäten

CE-Konformität	√
RoHS-Richtlinie	2011/65/EU
RoHS-Richtlinie	2015/863/EU
REACH-Verordnung	1907/2006

Zertifikate

VDE/ENEC certification	40049062
------------------------	----------



Klassifikationssystem


Klassifikationssystem	ETIM_9.0
ETIM Klasse	EC001321

Technische Produktdaten


Ausführung	Aufputz
IEC-Stromstärke	16 A
Polzahl	4
Spannung nach IEC 60309 (Serie I)	380V-415V
Uhrzeit-Stellung	6 h
Kennfarbe	rot
Leiterquerschnitt (starr)	1,5 - 4 mm ²
Leiterquerschnitt (flexibel)	1 - 2,5 mm ²
Schutzart (IP)	IP54
Anschluss technik	schraublose Klemme
Kabeleinführung	Vorprägung
Werkstoff	Kunststoff
Kontaktmaterial	CuZn
Oberflächenbehandlung Kontakte	unbehandelt
Brennbarkeitsklasse der Kontakte	V2
Brennbarkeitsklasse des Kontaktträgers	V0
Befestigungsart	innenliegende Befestigung

Maßzeichnung

- a) Universalboden drehbar
b) Durchgangsloch ausbrechbar



Uhrzeitstellung: 6h



Bohrbild a)

