PRODUKTDATENBLATT

Artikelnummer FW111410CC

EAN	4015609269464
Hersteller	WALTHER-WERKE
WEEE-Reg.-Nr:	DE 22131895

Produktbild

Produktbeschreibung

CEE NEO Wandsteckdose 16A 4P 10h IP54 mit Käfigzugfeder-Technik und drehbarem Boden

Ausführliche Artikelbeschreibung

WALTHER CEE NEO Wandsteckdose
mit Käfigzugfeder-Technik
16A 4P 10h IP54 >50V 100-300Hz~
mit Farbringcodierung "grün"
Gehäuse aus PA6-Material
mit hoch wärmebeständigem Kontaktträger aus PA66-Material
mit drehbarem Boden
und 3 ausbrechbaren Kabeleinführungen oben/unten M20/M25
zur Innenbefestigung

Bestellinformationen

Nettogewicht	0,2916 kg
Gerätehöhe	177,5 mm
Gerätebreite	90 mm
Gerätetiefe	162,5 mm
Bestelleinheit	Stück
Verpackungseinheit	5
Bruttogewicht	1,66 kg
Verpackungshöhe	0,31 m
Verpackungsbreite	0,255 m
Verpackungstiefe	0,15 m

Zolltarifnummer	85366990

Konformitäten

CE-Konformität	v
RoHS-Richtlinie	2011/65/EU
RoHS-Richtlinie	2015/863/EU
REACH-Verordnung	1907/2006

Zertifikate

VDE/ENEC certification	40049062

Klassifikationssystem

Klassifikationssystem	ETIM_9.0
ETIM Klasse	EC001321

Technische Produktdaten

Ausführung	Aufputz
IEC-Stromstärke	16 A
Polzahl	4
Spannung nach IEC 60309 (Serie I)	>50V 100Hz-300Hz
Uhrzeit-Stellung	10 h
Kennfarbe	grün
Leiterquerschnitt (starr)	1,5 - 4 mm²
Leiterquerschnitt (flexibel)	1 - 2,5 mm²
Schutzart (IP)	IP54
Anschlusstechnik	schraublose Klemme
Kabeleinführung	Vorprägung
Werkstoff	Kunststoff
Kontaktmaterial	CuZn
Oberflächenbehandlung Kontakte	unbehandelt
Brennbarkeitsklasse der Kontakte	V2
Brennbarkeitsklasse des Kontaktträgers	V0
Befestigungsart	innenliegende Befestigung

Maßzeichnung

a) Universalboden drehbar
b) Durchgangsloch ausbrechbar



Uhrzeitstellung: 10h



Bohrbild a)