


PRODUKTDATENBLATT

Artikelnummer	WV0443R1
EAN	4015609068869
Hersteller	WALTHER-WERKE
WEEE-Reg.-Nr:	DE 22131895

Produktbeschreibung

Verteilerschrank 87kVA mit RCD Typ B und RCD Typ A, 2 CEE-Abgänge 63-125A und 1 Schuko



Produktbild

Ausführliche Artikelbeschreibung

WALTHER Verteilerschrank
 Anschlussleistung: 87kVA

nach IEC61439-4

Gehäuse (H20) aus elektrolytisch-verzinktem Stahlblech
 mit schwermetallfreier Kunststoff-Lackierung

Farbe: RAL 2004 -reinorange-

mit Einfachtür, Federfallriegel für Vorhängeschloss
 und Griffmulde

mit Kranösen und seitlichen Tragegriffen

inkl. feuerverzinktem Untergestell mit Ösen für Erdnägel

Einbauten bis einschließlich RCD-Schutzschalter im Isolierstoffgehäuse

Schutzart: IP 44

Größe ca.: 1013 x 669 x 480mm / H-B-T

+ Untergestell-Höhe ca.: 323mm

Anschluss:

1 NH1-Lasttrennschalter mit Sicherungen 125A
 mit Bolzenanschluss M10

Abgang / Absicherung:

1 RCD-Schutzschalter 4P 125A/500mA -B-

1 CEE-Anbaudose 125A 5P 400V 6h

- ohne Vorsicherung -direkt ab RCD-
- 1 CEE-Anbaudose 63A 5P 400V 6h
mit NH000-Sicherungslasttrennschalter 63A
- 1 RCD-Schutzschalter 2P 25A/30mA -A-
mit Sicherungselement 1P 16A D02
- 1 Schutzkontaktsteckdose 16A 2P 230V
ohne Vorsicherung -direkt ab RCD-

Bestellinformationen

Bestelleinheit	1
Zolltarifnummer	85371098
Nettogewicht	73 kg
Verpackungseinheit	1
Gerätehöhe	1,336 m
Gerätebreite	0,669 m
Gerätetiefe	0,48 m
Bruttogewicht	108 kg
Verpackungshöhe	1,486 m
Verpackungsbreite	1,2 m
Verpackungstiefe	0,8 m

Klassifikationssystem

Klassifikationssystem	ETIM 7.0
ETIM Klasse	EC000484

Technische Produktdaten

Ausführung WALTHER	Kranverteiler
Bemessungsspannung	230/400 V
Schutzart (IP)	IP44
Bemessungsstrom	125 A
Frequenz	50 Hz
Norm	IEC 61439-4
RDF	0,9
Anschlussleistung	87 kVA
Hauptschalter / NH-Abgänge	NH1
Anzahl der Pole Hauptschalter	3 Stück
Anzahl Fehlerstrom-Schutzschalter 30mA -A-	1 Stück
Anzahl Fehlerstrom-Schutzschalter 500mA -B-	1 Stück
Anzahl der CEE-Steckdosen 63 A / 400 V / 5-polig	1 Stück
Anzahl der CEE-Steckdosen 125 A / 400 V / 5-polig	1 Stück

Anzahl der SCHUKO-Steckdosen	1 Stück
Höhe	1336 mm
Breite	669 mm
Tiefe	480 mm
Werkstoff des Gehäuses	Stahlblech

Prinzipschaltbild

